

**SÄKERHETS DATABLAD**

Utfärdad: 2009-06-01

Version nr: 2.0

Ersätter: 2003-06-30

**AF Golvspackel****1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET** 

<b>HANDELSNAMN</b>	AF Golvspackel
<b>ANVÄNDNINGSSOMRÅDE</b>	Spackelmassa

**Leverantör**

<b>Företag</b>	Knauf Danogips GmbH
<b>Postnr/Ort</b>	296 80 Åhus
<b>E-mail</b>	<a href="mailto:hakan.carlson@knaufdanogips.se">hakan.carlson@knaufdanogips.se</a>
<b>Telefon</b>	044-287826
<b>Fax</b>	044-287891
<b>Kontaktperson</b>	Kvalitet- och miljösamordnare Håkan Carlson
<b>Nödtelefon</b>	Ring 112 – begär Giftinformationscentralen

**2. FARLIGA EGENSKAPER** **HÄLSA**

Irriterar ögonen och huden. Även produkt som blandats ut med vatten är irriterande på ögonen och huden. Härdad produkt utgör ingen hälsofara.

**BRAND OCH EXPLOSION**

Brand- eller explosionsfara föreligger ej.

**MILJÖ**

Produkten är svagt vattenförorenande. Tillsammans med vatten bildar den en starkt alkalisk lösning

**3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÄNDSDELAR** 

Denna produkt är en blandning. Det är ett torrbruk bestående av specialcement (chromatarm), fyllmedel (kvarssand, kalkstensmjöl), cellulosaether och polyvinylacetat-copolymerisaten.

Nr	Ämnesnamn	EG-nr	CAS-nr	Konc. (%)	Märkning	R-fras
1	Portlandcement-klinker		65997-15-1	>20		Xi 36/38
2						

Teckenförklaring: T+=mycket giftig, T=giftig, C=frätande, Xn=hälsoskadlig, Xi=irriterande E=explosiv, O=oxiderande, F+=extremt brandfarlig, F=mycket brandfarlig, N=miljöfarlig, Canc.=cancerframkallande, Mut=mutagen, Rep=Reproduktionstoxisk, Konc.=koncentration.

Se punkt 16 för riskfrasernas betydelse. Hygieniska gränsvärden framgår under punkt 8 om sådana finnes.

**4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN** **INANDNING**

Uppsök frisk luft. Vid ihållande besvär kontaktas läkare

**HUDKONTAKT**

Tvätta huden med tvål och vatten. Nersmutsade kläder byts.

**SÄKERHETS DATABLAD**

Utfärdad: 2009-06-01

Version nr: 2.0

Ersätter: 2003-06-30

**AF Golvspackel****KONTAKT MED ÖGONEN**

Spola ögonen med mycket vatten i minst 5min. Avlägsna ev kontaktlinser. Sök läkare om irritation kvarstår. Visa detta säkerhetsdatablad

**FÖRTÄRING**

Skölj munnen och drick mycket vatten. Framkalla ej kräkning. Vid ihållande besvär kontaktas läkare. Visa detta säkerhetsdatablad.

**MEDICINSK INFORMATION****5. BRANDBEKÄMPNINGSAÅTGÄRDER**

Produkten brinner ej

**6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP****ÅTGÄRDER FÖR UNDVIKANDE AV PERSONSKADOR**

Sörj för god ventilation. Undvik kontakt med huden och ögonen samt inandning av dammpartiklar från produkten.

**ÅTGÄRDER FÖR UNDVIKANDE AV MILJÖSKADOR**

Inga miljöskador förväntas uppkomma.

**ÅTGÄRDER FÖR RENGÖRING**

Samla upp spilld produkt med dammsugare Rester behandlas som avfall

Övrigt: Produkten hårdnar vid kontakt med vatten..

**7. HANTERING OCH LAGRING****HANTERING**

Undvik kontakt med huden och ögonen samt inandning av dammpartiklar från produkten. Tvätta händerna efter beröring av produkten, använd därefter fuktighetsbevarande handkräm.

Använd endast alkalibeständig utrustning (alkalisk reaktion när vatten tillförs)

**LAGRING**

Förvaras torrt i väl tillsluten originalförpackning.

**8. BEGRÄNSNING AV EXPONERING/PERSONLIGT SKYDD****FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER**

Sörj för god ventilation om risk för dammbildning föreligger. Undvik kontakt med huden och ögonen samt inandning av dammpartiklar från produkten. Tillgång till rumstempererad ögonspolningsvätska skall finnas på arbetsplatsen. Tvätta alltid händerna före paus och vid arbetspassets slut.

**Hygieniskt gränsvärde:**

Ämnesnamn	CAS nr.	Intervall	ppm	mg/m <sup>3</sup>	År	Anm.
Damm, respirabelt	68475-76-3		--	5mg/m <sup>3</sup>		
Damm, oorganiskt respirabelt	--		--			

**ANDNINGSSKYDD**

Vid risk för dammbildning använd andningsskydd med dammfilter P2.

**ÖGONSKYDD**

Tätslutande skyddsglasögon (vid dammbildning och fara för stänk)

**HANDSKYDD**

Vanliga arbetshandskar.

**SÄKERHETS DATABLAD**

Utfärdad: 2009-06-01

Version nr: 2.0

Ersätter: 2003-06-30

**AF Golvspackel****HUDDSKYDD**

Använd normala arbetskläder som täcker huden. Kläder som är våta och förorenade av produkten byts snarast och skall tvättas innan de används igen.

**9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER** 

<b>Form</b>	pulver
<b>Färg</b>	grå
<b>Lukt</b>	luktfri
<b>Löslighet i vatten</b>	Vid 20° ca 1,5% i vatten löslig andel
<b>Densitet</b>	1450
<b>pH (brukslösning)</b>	12
<b>Reaktivitet</b>	--
<b>Termisk sönderdelning</b>	Vid ca 150
<b>Termisk nedbrytning</b>	--

**10. STABILITET OCH REAKTIVITET** **STABILITET**

Inga farliga omvandlingsprodukter är kända. Härdar vid kontakt med fukt/vatten

**FÖRHÅLLANDEN SOM SKALL UNDVIKAS**

Alkalisk reaktion med vatten.

**11. TOXIKOLOGISK INFORMATION** **Akut toxicitet för: --**

Exponeringsväg	Värde/enhet	Djurart	Exp. tid	Metod

**Akut toxicitet för --**

Exponeringsväg	Värde/enhet	Djurart	Exp. tid	Metod

**GENERELLT**

Produkten irriterar ögonen och huden. Produkten innehåller kromatcement med kromat innehåll mindre än 2ppm (löslig krom). Det kan inte uteslutas att produkten vid hudkontakt på mycket känsliga personer kan ha sensibiliserande verkan.

**INANDNING**

Verkar irriterande på luftrören. Kan medföra hosta och halsirritation

**HUDKONTAKT**

Irriterar / etsar.

**KONTAKT MED ÖGONEN**

Kan ge varaktiga ögonskador.

**FÖRTÄRING**

Irriterar mun, matstrupe och mag- och tarmkanal.

**12. EKOLOGISK INFORMATION** **Akut toxicitet i vattenmiljö för --**

Test	Värde/enhet (mg/l)	Testmetod	Exp. tid	Art

**SÄKERHETS DATABLAD**

Utfärdad: 2009-06-01

Version nr: 2.0

Ersätter: 2003-06-30

**AF Golvspackel****Akut toxicitet i vattenmiljö för ---**

Test	Värde/enhet (mg/l)	Testmetod	Exp. tid	Art

Undvik utsläpp till avlopps- och dagvatten

**13. AVFALLSHANTERING****GENERELLT**

Spill och avfall undanröjs i enlighet med de regler som har utarbetats av lokala myndigheter

**AVFALLSGRUPP**

Föreslagen EWC-kod för rester och spill: --

Föreslagen EWC-kod för uthärdad produkt: --

**14. TRANSPORTINFORMATION**

Produkten klassad som farligt gods:



Ja



Nej



Ej bedömt

**15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER**

Alla som arbetar med produkten skall känna till detta säkerhetsdatablad. Inget krav på särskild utbildning

Klassificering enligt REACH (EG) nr 1907/2006/EG.



Irriterande

Farokod Xi text: irriterande

Riskfraser

R36/38 Irriterar ögonen och huden.

**S-FRASER**

S2 Förvaras oåtkomligt för barn.

S24/25 Undvik kontakt med huden och ögonen.

S26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.

S46 Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

**16. ANNAN INFORMATION****PRODUCENTENS ANTECKNINGAR**

Från föregående version har punkterna --- ändrats.

**LISTA ÖVER RISKFRASER NÄMNDA UNDER PUNKT 3**

Nr.	R-fras
R36	Irriterar ögonen
R38	Irriterar huden

Informationen i säkerhetsdatabladet är baserad på vår kunskap vid utfärdandet av säkerhetsdatabladet. Den beskriver produkten uteslutande med avseende på säkerhetskraven och ger inga garantier om den beskrivna produktens egenskaper.