





BYGGSKIVOR





Knauf Danogips erbjuder ett komplett sortiment av byggskivor. Vi har produkter i tjocklek 6, 9, 13 samt 15 mm och i bredd 600, 900 samt 1200 mm. Skivorna produceras i många olika längder. Vi skräddarsyr och emballerar även efter förfrågan.





- Kompletta sortiment för alla tänkbara behov.
- Spännande lösningar med böjda och vikbara gipsskivor.
- Minimalt spill med konfektionerade skivor.





Byggskivor

Produkt	Beteckning	Tjocklek (mm)	Bredd (mm)	Std-längder (mm)	Bruttovikt (kg/bunt)	Antal per bunt	Art. nr.	EAN-nr	Pris kr/m ²
DN 13 / GKB Danogips Normal, GKB. Försänkta kartongklädda långkanter. Raka skurna kortkanter. Vikt 9,0 kg/m ² (13/1200 och 13/900), 9,3 kg/m ² (13/600).	A-1 13/1200 (DN 13 1200)	12,5	1200	2200	972	40	1120	5-709636-009924	
				2400	1060		1121	5-709636-009917	
				2500	1104		1122	5-709636-009900	
				2700	1192		1140	5-709636-009887	
				2800	1236		1142	5-709636-009870	
				3000	1325		1144	5-709636-009863	
				3200	1413		1145	5-709636-009856	
	A-1 13/900 (DN 13 900)	12,5	900	2200	729	40	6233	5-709636-364375	
				2385	790		6242	5-709636-364467	
				2400	795		5027	5-709636-359050	
2500				828	1149		5-709636-042563		
2600				856	6244		5-709636-368274		
2700				894	1150		5-709636-030805		
2800				927	6169		5-709636-364313		
A-1 13/600 (DN 13 600)	12,5	600	2500	712	50	6263	5-709636-364610		
			2700	769		6268	5-709636-364634		
DN 6 Danogips Ytskiva. Försänkta kartongklädda långkanter. Raka skurna kortkanter. Vikt 4,9 kg/m ² .	A-1 6/900 (DN 6 900)	6,5	900	2500	749	64	3312	5-709636-024378	
				2700	809		3314	5-709636-024361	
				3000	899		3315	5-709636-032281	
	DH 13 Danogips Hård. Försänkta kartongklädda långkanter. Raka skurna kortkanter. Vikt 12,0 kg/m ² .	R-1 13/1200 (DH 13 1200)	12,5	1200	2500	1080	30	1154	5-709636-000693
		2700			1166	1156		5-709636-000709	
R-1 13/900 (DH 13 900)		12,5	900	2400	778	30	6270	5-709636-364672	
				2500	810		6282	5-709636-364733	
				2700	875		6283	5-709636-364740	
	3000			973	5721		5-709636-370505		

Produkt	Beteckning	Tjocklek (mm)	Bredd (mm)	Std-längder (mm)	Bruttovikt (kg/bunt)	Antal per bunt	Art. nr.	EAN-nr	Pris kr/m ²
DUE 9 Danogips Utvändig Extra Raka kartongklädda långkanter. Raka skurna kortkanter. Vikt 7,0 kg/m ² . 	EH-3 9/1200 (DUE 9 1200)	9,5	1200	2400 2500 2700 3000	829 864 933 1037	40	9112 9113 9114 9115	5-709636-378624 5-709636-378631 5-709636-378648 5-709636-378655	
	EH-3 9/900 (DUE 9 900)	9,5	900	2500 2700 3000	648 700 778	40	9117 9118 9119	5-709636-378662 5-709636-378679 5-709636-378686	
									NYHET!
DB 15 Danogips Brandskydd. Försänkta kartongklädda långkanter. Raka skurna kortkanter. Vikt 14,0 kg/m ² . 	F-1 15/1200 (DB 15 1200)	15,0	1200	2400 2500 2700 3000	982 1022 1104 1227	24	6280 6281 4821 4822	5-709636-368311 5-709636-364726 5-709636-375203 5-709636-375210	
	F-1 15/900 (DB 15 900)	15,0	900	2400 2500 2700 3000	920 958 1035 1150	30	1185 6261 1186 6278	5-709636-162391 5-709636-364603 5-709636-300182 5-709636-368304	
DB 15TS Danogips Brandskydd (Takskiva). Formatskuren och fasad på alla kanter. Vikt 14,0 kg/m ² . 	F-8 15/600 (DB 15TS 600)	15,0	600	1200 1800 2400	426 639 852	40	6265 6274 6275	5-709636-364665 5-709636-364696 5-709636-364702	
DTS 13 Danogips Takskiva. Formatskuren och fasad på alla kanter. Vikt 9,5 kg/m ² . 	A-8 13/600 (DTS 13 600)	12,5	600	1200 1800 2400	371 556 742	50	6254 6257 6260	5-709636-368298 5-709636-364566 5-709636-364580	

Produkt	Beteckning	Tjocklek (mm)	Bredd (mm)	Std-längder (mm)	Bruttovikt (kg/bunt)	Antal per bunt	Art. nr.	EAN-nr	Pris kr/m ²
DG 13 Danogips Golvskiva. Raka kartongklädda långkanter. Raka skurna kortkanter. Vikt 14,0 kg/m ² .	DG 13 600	12,5	600	2400	1030	50	2784	5-709636-021414	
									
H1 Danogips Våtrumsgipsskiva. Försänkta kartongklädda långkanter. Raka skurna kortkanter. Vikt 12,5 kg/m ² .	H-1 13/900 (13 H1)	12,5	900	2500 2700 3000	914 987 1097	32	1166 8340 1174	5-709636-234661 5-709636-375609 5-709636-237389	
									
Danogips OSB-skiva Raka skurna lång- och kortkanter. Vikt 7,9 kg/m ² .	DOSB 900	12,0	900	2400	700	40	7095		
									
DNS 13 Danogips Normal Sågad. Vikt 9,0 kg/m ² .	DNS 13	12,5	600 900 910 1200 1210	75–2200			6591		
									

Produkt	Beteckning	Tjocklek (mm)	Bredd (mm)	Std-längder (mm)	Bruttovikt (kg/bunt)	Antal per bunt	Art. nr.	EAN-nr	Pris kr/m ²
DFS 13 Danogips Format Sågad. Vikt 9,0 kg/m ² . 	DFS 13	12,5	75– 1200	75–3000			6437		
GKBI Danogips Bauplatte imprägnert. Försänkta kartongklädda långkanter. Raka skurna kortkanter. Vikt 9,8 kg/m ² . 	GKB-I 1200	12,5	1200	2600 2700	1248 1296	40	6273 3606	5-709636-364689 5-709636-353423	
GKF Danogips Feuerschutzplatte. Försänkta kartongklädda långkanter. Raka skurna kortkanter. Vikt 10,5 kg/m ² . 	GKF 1200	12,5	1200	2700 3000	1387 1541	40	3462 6241	5-709636-353027 5-709636-364450	
GKFI Danogips Feuerschutzplatte imprägnert. Försänkta kartongklädda långkanter. Raka skurna kortkanter. Vikt 10,5 kg/m ² . 	GKFI 1200	12,5	1200	3000	1541	40	6247	5-709636-364504	

Produkt	Beteckning	Tjocklek (mm)	Bredd (mm)	Std-längder (mm)	Bruttovikt (kg/bunt)	Antal per bunt	Art. nr.	EAN-nr	Pris kr/m ²
<p>Designpanel Försänkta kartongklädda långkanter. Raka skurna kortkanter. Kan även levereras med försänkta kortkanter. Levereras i perforerat eller operererat utförande. Vikt 9,4 kg/m² operf. 8,5 kg/m² perf.</p> 	<p>Designpanel 900</p> <p>Designpanel 1200</p>	<p>12,5</p> <p>12,5</p>	<p>900</p> <p>1200</p>	<p>2700</p> <p>2400</p>		<p>46</p> <p>46</p>			
<p>Vikbara gipsskivor / Mitex Tillverkas av vanliga gipsskivor. Finns både för viking på byggarbetsplatsen och som färdigvikt. Se sep. produktblad från Knauf Danogips.</p> 		<p>9,5</p> <p>12,5</p> <p>25</p>	<p>max 1200</p> <p>max 1200</p> <p>max 1200</p>	<p>max 3000</p> <p>max 3000</p> <p>max 3000</p>					
<p>Böjda element / Curvex Tillverkas av plana 6,0 mm skivor. Minst två skivor sammanlimmas. Kan tillverkas i 0–180 graders böjar samt S-form. Se sep. produktblad från Knauf Danogips.</p> 				<p>max 3000</p>					
<p>Varmvägg</p> <p>Varmväggsstolpe</p>  <p>NYHET!</p>	<p>Isoleringselement, 13 mm gipsskiva + 30 mm cellplast</p> <p>Isoleringsregel</p>	<p>43</p> <p>30</p>	<p>600</p> <p>50</p>	<p>2500</p> <p>2500</p>	<p>10,5 kg/m²</p> <p>0,96 kg/m</p>	<p>24</p> <p>25</p>	<p>9342</p> <p>9343</p>		