

Byggvarudeklaration

1183:131 1(3)
980914 les

Danogips Skarvprofil

Produkter:

H-profil till DU 9

Leverantör

Knauf Danogips Gmbh
S-29680 Åhus

Innehållsdeklaration:

PVC plast
CaZn
Fyllmedel

Användningsområden

Skarvning av utvändiga gipsskivor

Hänvisning

Denna byggvarudeklaration är upprättad enligt Kretsloppsrådets anvisningar för byggvarudeklarationer (September 1997)

1. Ingående material

1.1		1.1.A	1.1.B/C	1.1.D	1.1.E	1.1.F	1.4
Råvaror	Viktsandel	Energislag vid framtagning och hantering	Förnybar	Vid utvinning och transport. Emissioner till vatten	Vid utvinning och transport. Emissioner till luft	Inverkan på mark	Ursprung
	vikts %						
Plastgranulat	100	EI	Nej	Nej	Nej	Nej	EU
PVC	~80					Oljeutvinning	
Fyllmedel	~8						EU
CaZn	~6					Gruvdrift	EU

1.2		1.2.A	1.2.B/C	1.2.D	1.2.E	1.2.F	1.4
Tillsatser	Viktsandel	Energislag vid framtagning och hantering	Förnybar	Vid utvinning och transport. Emissioner till vatten	Vid utvinning och transport. Emissioner till luft	Inverkan på mark	Ursprung
	vikts %						
-	-	-	-	-	-	-	-

1.3		1.3.A	1.3.B/C	1.3.D	1.3.E	1.3.F	1.4
Återvunna material	Viktsandel	Energislag vid framtagning och hantering	Förnybar	Vid utvinning och transport. Emissioner till vatten	Vid utvinning och transport. Emissioner till luft	Inverkan på mark	Ursprung
	vikts %						
-	-	-	-	-	-	-	-

(1) Avser inverkan på mark (landskap) vid råvaruuttag.

(2) Avser positiv eller negativ inverkan på deponier.

(3) Avser påverkan på mark vid deponering.

2. Produktion

Produktionsprocessen

2.1.A	2.1.D	2.1.E	2.1.F
Energislag	Emissioner till vatten	Emissioner till luft	Inverkan på mark
EI	Nej	Nej	Nej

3. Distribution

Gäller färdig byggvara

3.1	3.2	3.3	3.4
Produktionsort/land	Transportsätt	Distributionsformer	Emballage
Sverige	Lastbil	Via lager	

