

## Knauf Modellgips

### 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

<b>HANDELSNAMN</b>	<b>Knauf Modellgips</b>
<b>Användningsområde</b>	Till modell- och gjuteriärbete eller som tillsättning till andra material
<b>Produktnummer</b>	

#### Tillverkare

<b>Företag</b>	Knauf Gips KG
<b>Adress</b>	Post office box 10
<b>Postnr/Ort</b>	D – 97343 Iphofen
<b>Land</b>	Tyskland
<b>Telefon</b>	+49-(0)9323/31-0
<b>Fax</b>	+49-(0)9323/31-277
<b>Nödtelefon</b>	+49 (0)30-19240

#### Leverantör

<b>Företag</b>	Knauf Danogips GmbH
<b>Postnr/Ort</b>	296 80 Åhus
<b>E-mail</b>	<a href="mailto:hakan.carlson@knaufdanogips.se">hakan.carlson@knaufdanogips.se</a>
<b>Telefon</b>	044-28 78 00
<b>Fax</b>	044-28 78 91
<b>Kontaktperson</b>	Håkan Carlson

### 2. FARLIGA EGENSKAPER

#### HÄLSA

Kan irritera ögonen och huden. Lösgjort damm kan irritera hals och luftvägar samt medföra hosta.

#### BRAND OCH EXPLOSION

Brand- eller explosionsfara föreligger ej.

#### MILJÖ

Produkten bedöms inte medföra någon miljöfara.

### 3. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Produkten baserad på kalciumsulfat halvhydrat.

Nr	Ämnesnamn	EG-nr	CAS-nr	Konc. (vikt-%)	Märkning
1	Kalciumsulfat, dihydrat	231-900-3	13397-24-5	60-100	I/R
Teckenförklaring: T+=mycket giftig, T=giftig, C=frätande, Xn=hälsoskadlig, Xi=irriterande E=explosiv, O=oxiderande, F+=extremt brandfarlig, F=mycket brandfarlig, N=miljöfarlig, Canc.=cancerframkallande, Mut=mutagen, Rep=Reproduktionstoxisk, Conc.=koncentration.					

### 4. FÖRSTA HJÄLPEN

#### INANDNING

Vila i frisk luft och värme. Kontakta läkare om ansträngd andning eller andningssvårigheter kvarstår.

#### KONTAKT MED HUDEN

Tag genast av kontaminerade och nedsmutsade kläder. Tvätta huden noggrant med tvål och vatten.

Kontakta läkare om irritation kvarstår.

**Knauf Modellgips****KONTAKT MED ÖGONEN**

Håll ögonlocken brett isär. Skölj med en mjuk vattenstråle i minst 15 minuter. Ta ut eventuella kontaktlinser. Kontakta läkare om irritation och rodnad kvarstår.

**FÖRTÄRING**

Skölj genast munnen och drick rikligt med vatten. Håll personen under uppsyn. Vid obehag kontakta sjukhus

**MEDICINSK INFORMATION**

-----

**5. BRANDBEKÄMPNINGSGÅTGÄRDER** **LÄMPLIGA SLÄCKMEDEL**

Produkten kan inte brinna, men vid upphettning avges irriterande ångor. Tag hänsyn till ev andra kemikalier vid val av brandsläckningsmedel

**OLÄMPLIGA SLÄCKMEDEL**

----

**BRAND- OCH EXPLOSIONSRISKER**

Brand- eller explosionsfara föreligger ej.

**PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING VID BRAND**

-----

**INFORMATION**

-----

**6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP** **ÅTGÄRDER FÖR UNDVIKANDE AV PERSONSKADOR**

Inga speciella

**ÅTGÄRDER FÖR UNDVIKANDE AV MILJÖSKADOR**

Inte relevant

**ÅTGÄRDER FÖR RENGÖRING**

Spill samlas upp med en skyffel, kvast eller liknande.

**7. HANTERING OCH LAGRING** **HANTERINGSFÖRESKRIFTER**

Följ god kemikaliehygien. Undvik inandning av damm samt kontakt med hud och ögon. Förhindra spridning av damm. Rikliga mängder vatten och ögonspolflaska skall vara lätt tillgänglig

**LAGRING**

Bör förvaras i sluten originalförpackning på torrt ställe.

**8. BEGRÄNSNING AV EXPONERING/PERSONLIGT SKYDD** **FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER**

Mekanisk ventilation kan vara nödvändig

**ÖGONSKYDD**

Använd skyddsglasögon.

**Knauf Modellgips****HANDSKYDD**

Använd skyddshandskar, tvätta händerna efter användning

**INANDNING**

Använd skyddsglasögon/ansiktsskärm. Vid dammigt arbete skall godkänd mask med dammfilter användas (klass P2)

**9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER** 

<b>Form</b>	Pulver
<b>Lukt</b>	Ingen särskild
<b>Färg</b>	Vitt, vit-beige, vit-grå
<b>Löslighet i vatten</b>	Ca 3g/l vatten 20 grader
<b>Densitet</b>	2,7g/cm <sup>3</sup>
<b>Flampunkt</b>	Inte relevant
<b>Viskositet</b>	Inte relevant

**10. STABILITET OCH REAKTIVITET** **STABILITET**

Härdar vid kontakt med vatten/fukt. Avger vatten vid uppvärmning

**FÖRHÅLLANDEN SOM SKALL UNDVIKAS**

Produkten härdar vid kontakt med vatten/fukt

**FARLIGA OMVANDLINGSPRODUKTER**

-----

**11. TOXIKOLOGISK INFORMATION** **GENERELLT**

Toxikologiska studier på produkten saknas. Produkten i sig orsakar ingen hälsofara.

**HUDKONTAKT**

Långvarig kontakt kan medföra torr hud. Längre tids kontakt med bruksklar blandning kan medföra rodnad och irritation

**KONTAKT MED ÖGONEN**

Kan verka starkt irriterande

**FÖRTÄRING**

Medför irritation, illamående, magsmärtor och kräkningar kan förekomma

**INANDNING**

Damm irriterar luftvägar och kan medföra halsirritation och hosta

**12. EKOLOGISK INFORMATION** 

Produkten är nästan ouplöslig i vatten. Nedbryts långsamt. Produkten är inte toxiskt för organismer i jord och vattenn.

**13. AVFALLSHANTERING** **GENERELLT**

Spill och avfall undanröjs i enlighet med de regler som har utarbetats av lokala myndigheter

**Knauf Modellgips****AVFALLSGRUPP**

Föreslagen EWC-kod: 17 08 02

**14. TRANSPORTINFORMATION**

Produkten klassad som farligt gods:

Ja

Nej

Ej bedömt

**15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER**

Produkten är ej märkningspliktig enligt KIFS 2005:7.

Följande skyddsanvisningar rekommenderas:

Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik kontakt med huden och ögonen. Använd lämpliga skyddshandskar.

**16. ANNAN INFORMATION****LEVERANTÖRENS ANTECKNINGAR**

Säkerhetsdatablad framtaget och godkänt av Knauf Danogips GmbH.

**LISTA ÖVER RISKFRASER ANGIVNA UNDER PUNKT 3**

Nr.	R-fras
--	--

Informationen i säkerhetsdatabladet är baserad på vår kunskap vid utfärdandet av säkerhetsdatabladet. Den beskriver produkten utslutande med avseende på säkerhetskraven och ger inga garantier om den beskrivna produktens egenskaper.