

## Knauf Siliconharz farbe

### 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

<b>HANDELSNAMN</b>	<b>Knauf Siliconhars farbe</b>
<b>Användningsområde</b>	Målning av putsvägg utomhus
<b>Produktnummer</b>	3879

#### Tillverkare

<b>Företag</b>	Knauf Gips KG
<b>Adress</b>	Post office box 10
<b>Postnr/Ort</b>	D – 97343 Iphofen
<b>Land</b>	Tyskland
<b>Telefon</b>	+49-(0)9323/31-0
<b>Fax</b>	+49-(0)9323/31-277
<b>Nödtelefon</b>	+49 (0)30-19240

#### Leverantör

<b>Företag</b>	Knauf Danogips GmbH
<b>Postnr/Ort</b>	296 80 Åhus
<b>E-mail</b>	<a href="mailto:hakan.carlson@knaufdanogips.se">hakan.carlson@knaufdanogips.se</a>
<b>Telefon</b>	044-28 78 26
<b>Fax</b>	044-28 78 91
<b>Kontaktperson</b>	Håkan Carlson

### 2. FARLIGA EGENSKAPER

#### HÄLSA

Produkten bedöms inte medföra någon hälsofara

#### BRAND OCH EXPLOSION

Brand- eller explosionsfara föreligger ej.

#### MILJÖ

Kan ha skadliga långtidseffekter i vattenmiljön

### 3. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Vattenbaserad dispersionsfärg med mineraliska fyllämnen, titandioxid, silikontillsatser, konsthartsdispersion, vatten, filmskyddsmedel och additiv  
Ordalydelsen till angivna riskfraser återfinns under punkt 16.

Nr	Ingrediens namn	CAS-nummer	EG-nummer	Konc.(vikt%)	Faroklass/Anm.
1	Petroleumdestillat vätebehandlat, medeltungt	64742-46-7		≤ 2,5%	Xn R65-66
2	Terbutryn	886-50-0		< 0,01%	R 50/53

### 4. FÖRSTA HJÄLPEN

#### INANDNING

Se till att den drabbade får frisk luft. Sök läkare om besvär uppkommer.

#### KONTAKT MED HUDEN

Tvätta händerna omedelbart med tvål och vatten och skölj noggrant. Avlägsna omedelbart klädesplagg som förorenats med produkten.

**Knauf Siliconharz farbe****KONTAKT MED ÖGONEN**

Skölj ögonen med ögonlocken öppna under flera minuter med rinnande vatten. Sök läkare om besvär kvarstår.

**FÖRTÄRING**

Skölj genast munnen och svalg med vatten. Framkalla inte kräkning, sök medelbart läkare

**MEDICINSK INFORMATION**

-----

**5. BRANDBEKÄMPNINGSSÅTGÄRDER** **LÄMPLIGA SLÄCKMEDEL**

Kolsyra, pulver, finfördelad, vattenstråle. Större bränder bekämpas med finfördelad vattenstråle eller alkoholbeständigt skum.

**OLÄMPLIGA SLÄCKMEDEL**

Vatten i fullstråle

**BRAND- OCH EXPLOSIONSRISKER**

Vid upphetning eller brand kan giftiga gaser bildas

**PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING VID BRAND**

Andningsapparat bör bäras.

**INFORMATION**

-----

**6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP** **ÅTGÄRDER FÖR UNDVIKANDE AV PERSONSKADOR**

Bär personliga skyddskläder.

**ÅTGÄRDER FÖR UNDVIKANDE AV MILJÖSKADOR**

Får inte hamna i avlopp/vattendrag/grundvatten

**ÅTGÄRDER FÖR RENGÖRING**

Sug upp spillet med fuktighetsbindande material (sand, kiselgur, syrabindare, universalbindemedel, sågspån)

**7. HANTERING OCH LAGRING** **HANTERINGSFÖRESKRIFTER**

Appliceras endast med pensel eller roller.

**LAGRING**

Förvaras endast i öppnad originalförpackning, förvaras åtskilt från livsmedel. Förvaras i väl förslutna kärl, svalt och torrt, skyddas mot värme och direkt solljus, förvaras frostfritt.

**8. BEGRÄNSNING AV EXPONERING/PERSONLIGT SKYDD** **FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER**

Allmänna åtgärder för personskydd och hygien, använd skyddande arbetskläder.

**ÖGONSKYDD**

Undvik att låta produkten komma i kontakt med ögon. Använd skyddsglasögon med sidoskydd

**Knauf Siliconharz farbe****HANDSKYDD**

Undvik längre och intensivare kontakt med huden, händerna ska tvättas före raster och vid arbetets slut. Använd skyddshandskar, som är ogenomsläppligt och beständigt mot produkten

**INANDNING**

Andningsskydd krävs ej

**9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER** 

<b>Form</b>	Flytande
<b>Lukt</b>	Typisk
<b>Färg</b>	Olika beroende på infärgning
<b>Löslighet i vatten</b>	Obegränsat blandbar
<b>Densitet</b>	20°C 1,50g/cm <sup>3</sup>
<b>Flampunkt</b>	Inte relevant
<b>Viskositet</b>	Dynamisk tjockflytande
<b>pH-värde</b>	Ca 9 vid 20°C

**10. STABILITET OCH REAKTIVITET** **STABILITET**

Inget sönderfall vid användning enligt anvisningarna.

**FÖRHÅLLANDEN SOM SKALL UNDVIKAS**

Inga farliga reaktioner är kända

**FARLIGA OMVANDLINGSPRODUKTER**

Risk för bildning av giftiga pyrolysoxidprodukter

**11. TOXIKOLOGISK INFORMATION** **GENERELLT**

Inga data föreligger

**HUDKONTAKT**

Ingen irritationsverkan

**KONTAKT MED ÖGONEN**

Ingen irritationsverkan

**FÖRTÄRING**

-----

**INANDNING**

-----

**12. EKOLOGISK INFORMATION** 

Svagt vattenförorenande, produkten får inte hamna i grundvatten, vattendrag eller avlopp

**13. AVFALLSHANTERING** **GENERELLT**

Spill och avfall undanröjs i enlighet med de regler som har utarbetats av lokala myndigheter

**AVFALLSGRUPP**

**Knauf Siliconharz farbe**

Föreslagen EWC-kod: 08 01 12

**14. TRANSPORTINFORMATION**

Produkten klassad som farligt gods:

Ja

Nej

Ej bedömt

**15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER**

Produkten har klassificerats och märkts enligt EU-direktiv

**16. ANNAN INFORMATION****LEVERANTÖRENS ANTECKNINGAR**

Uppgifterna i detta blad baseras på vår nuvarande kunskap om produkten, men innebär inga garantier i fråga om produktens egenskaper

**LISTA ÖVER RISKFRASER ANGIVNA UNDER PUNKT 3**

Nr.	R-fras
R52/53	Skadligt för vattenlevande organismer
--	--