

AQUAPANEL® Tape (10 cm)**1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET**

HANDELSNAMN	AQUAPANEL® Tape (10 cm)
Användningsområde	Fogrensa
Produktnummer	knus0015

Tillverkare

Företag	KNAUF USG Systems GmbH & Co. KG
Adress	Zur Helle 11
Postnr/Ort	D-58638 Iserlohn
Land	Tyskland
Telefon	+49-(0)2374-50360
Fax	+49-(0)2374-5036300
Nödtelefon	+49 (0)30-19240

Leverantör

Företag	Knauf Danogips GmbH
Postnr/Ort	296 80 Åhus
E-mail	hakan.carlson@knaufdanogips.se
Telefon	044-28 78 00
Fax	044-28 78 91
Kontaktperson	Håkan Carlson

2. FARLIGA EGENSKAPER **HÄLSA**

Produkten bedöms inte medföra någon hälsofara. Dock kan damm som uppkommer vid bearbetning av produkten orsaka mekanisk retning vid kontakt med huden och ögonen samt vid inandning.

BRAND OCH EXPLOSION

Brand- eller explosionsfara föreligger ej.

MILJÖ

Produkten bedöms inte medföra någon miljöfara.

3. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Produkten är ett glasfibernet med tillsatser och komponenter baserade på polivinylalkohol och polymerdispersion. Produkten innehåller följande ämne med hygieniskt gränsvärde.

Nr	Ämnesnamn	EG-nr	CAS-nr	Konc. (vikt-%)	Märkning
2	Glasfiber	266-046-0	65997-17-3	>=1	--
Teckenförklaring: T+=mycket giftig, T=giftig, C=frätande, Xn=hälsoskadlig, Xi=irriterande E=explosiv, O=oxiderande, F+=extremt brandfarlig, F=mycket brandfarlig, N=miljöfarlig, Canc.=cancerframkallande, Mut=mutagen, Rep=Reproduktionstoxisk, Conc.=koncentration.					

Se punkt 16 för riskfrasernas betydelse. Hygieniska gränsvärden framgår under punkt 8 om sådana finnes.

4. FÖRSTA HJÄLPEN **KONTAKT MED HUDEN**

Tag av förorenade kläder. Tvätta huden med tvål och vatten. Kontakta läkare om problem med dammexponering från produkten kvarstår i form av irritation och klåda.

KONTAKT MED ÖGONEN

Gnugga inte ögonen om fiberdamm kommer i ögonen. Håll ögonlocken brett isär. Skölj med en mjuk vattenstråle i några minuter. Ta ut eventuella kontaktlinser. Kontakta läkare om irritation och rodnad kvarstår.

AQUAPANEL® Tape (10 cm)**MEDICINSK INFORMATION**

Tillfällig irritation av övergående karaktär kan inte uteslutas om fiberdamm kommer i kontakt med ögonen, huden eller de övre luftvägarna.

5. BRANDBEKÄMPNINGSSÅTGÄRDER **LÄMPLIGA SLÄCKMEDEL**

Kan släckas med skum, pulver, koldioxid eller vattendimma.

OLÄMPLIGA SLÄCKMEDEL

Direkt vattenstråle.

BRAND- OCH EXPLOSIONSRISKER

Brand- eller explosionsfara föreligger ej.

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING VID BRAND

Använd kemskyddsdräkt och andningsapparat. Vid brand kan kolmonoxid, koldioxid kväveoxider, klorväten, kolpartiklar och oorganiska fiberrester.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP **ÅTGÄRDER FÖR UNDVIKANDE AV PERSONSKADOR**

Sörj för god ventilation. Undvik kontakt med huden och ögonen samt inandning av fiberdamm från produkten. Använd skyddsutrustning som framgår under punkt 8.

ÅTGÄRDER FÖR UNDVIKANDE AV MILJÖSKADOR

Förhindra att större spill kommer ut i vattendrag eller avlopp och förorenar jord och vegetation.

ÅTGÄRDER FÖR RENGÖRING

Sopa eller samla upp materialet och lägg det i förslutbara behållare. Uppsamlat material bortskaffas som övrigt avfall, se punkt 13. Undvik dammbildning.

7. HANTERING OCH LAGRING **HANTERINGSFÖRESKRIFTER**

Sörj för god ventilation. Undvik bildning av fiberdamm.

LAGRING

Lagras torrt. Skyddas mot fukt.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERING/PERSONLIGT SKYDD **FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER**

Sörj för god ventilation vid bearbetning av produkten. Om möjligt använd punktugsug. Undvik inandning av fiberdamm från produkten som bildas i samband med sågning, borrar eller slipning. Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen. Tvätta alltid händerna före paus och vid arbetspassets slut.

Hygieniskt gränsvärde:

Ämnesnamn	CAS nr.	Intervall	ppm	mg/m ³	År	Anm.
Fibrer, syntetiska oorganiska glasartade fibrer (amorfa) övriga	--	8 h	--	1 fiber/cm ³	2004	Glasfiber

INANDNING

Vid risk för inandning av damm använd andningsmask med partikelfilter P1.

AQUAPANEL® Tape (10 cm)

ÖGONSKYDD

Använd skyddsglasögon vid risk för dammbildning samt vid arbete ovan huvudhöjd.

HANDSKYDD

Använd skyddshandskar av läder eller nitrilimpregnerade bomullshandskar.

HUDSKYDD

Vid bearbetning och annan hantering som ger upphov till dammbildning ska heltäckande skyddsklädsel bäras.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form	Glasfibernät.
Färg	Off-white.
Lukt	Lätt karakteristisk lukt.
Löslighet	Olöslig i vatten och vanligt förekommande organiska lösningsmedel.

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

STABILITET

Produkten är stabil under normala användnings- och lagringsförhållanden.

FARLIGA OMVANDLINGSPRODUKTER

Vid termisk nedbrytning bildas kan kolmonoxid, koldioxid kväveoxider, klorväten, kolpartiklar och oorganiska fiberrester.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Akut toxicitet för produkten

Exponeringsväg	Värde/enhet	Djurart	Exp. tid	Metod
LD50, oralt	>2.000 mg/kg	Råtta		

GENERELLT

Toxikologiska studier på produkten saknas. Produkten i sig orsakar ingen hälsofara om det hygieniska gränsvärdet för glasfiber inte överskrids.

INANDNING

Inandning av damm från produkten kan medföra mekanisk retning i andningsvägarna.

HUDKONTAKT

Förlängd eller upprepad kontakt med huden kan ge upphov till hudirritation på grund av mekanisk retning.

KONTAKT MED ÖGONEN

Kontakt med ögonen kan ge upphov till ögonirritation på grund av mekanisk retning.

FÖRTÄRING

Förtäring kan ge illamående och kräkningar.

12. EKOLOGISK INFORMATION

Produkten som sådan bedöms inte medföra någon miljöfara, eftersom ingående ämnen inte klassificeras som miljöfarliga.

13. AVFALLSHANTERING

GENERELLT

Rester, spill och ej rengjorda tomemballage är övrigt avfall. Destrueras genom förbränning.

AQUAPANEL® Tape (10 cm)**AVFALLSGRUPP**

Föreslagen EWC-kod: 10 11 03.

14. TRANSPORTINFORMATION**Produkten klassad som farligt gods:**

Ja

Nej

Ej bedömt

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

Produkten är ej märkningspliktig enligt KIFS 2005:7.

Förpackningen skall vara försedd med följande text:

Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålles på begäran.

16. ANNAN INFORMATION**LEVERANTÖRENS ANTECKNINGAR**

Säkerhetsdatablad framtaget och godkänt av Knauf Danogips GmbH.

LISTA ÖVER RISKFRASER ANGIVNA UNDER PUNKT 3

Nr.	R-fras
--	--

Informationen i säkerhetsdatabladet är baserad på vår kunskap vid utfärdandet av säkerhetsdatabladet. Den beskriver produkten uteslutande med avseende på säkerhetskraven och ger inga garantier om den beskrivna produktens egenskaper.