



# TYPGODKÄNNANDEBEVIS 5887/88

med beslut om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

## KNAUF DANOGIPS GIPSSKIVOR system för beklädnad

- Innehavare** Knauf Danogips GmbH, 296 80 Åhus,  
Tel: 044-28 78 00, Fax: 044-28 78 90,  
E-post: info@knaufdanogips.se, Hemsida: www.knaufdanogips.se,  
Organisationsnr: 516402-4431.
- Produkt** KNAUF DANOGIPS GIPSSKIVOR med beteckning 13 A, 13 D, 13 H, 13 I, 15 F TS,  
15 F, 13 A TS, 13 A (kortplank).
- Avsedd användning** Vägg- och takbeklädnad i utrymningsvägar eller andra utrymmen med höga krav på skydd mot antändning eller snabb brand- och rökspridning.
- Godkännande** Produkten uppfyller kraven i 2 § 2 BVL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):
- Tändskyddande beklädnad (K<sub>2</sub>10/B-s1,d0) 5:221
- Tillhörande handlingar** - Materialspecifikationer  
KNAUFDANOGIPS Produktblad:  
Classic Board 13 A, Step Board 13 D, Solid Wet Board 13 H, Solid Board 13 I, Secura Ceiling Board 15 F TS, Secura Board 15 F, Ceiling Board 13 A TS, Danogips Kortplank 13 A, samtliga daterade 09/2010.  
- Monteringsanvisning, Innerväggar, Innertak, nr 9020-991, daterad okt 1999, 8 sidor.  
- Skruvtabell, nr 2410-991, daterad juni 1999, 2 sidor.
- Kontroll** Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2003-12-21 (bilaga 1.1 till avtal Sag H 10246, daterat 1995-12-18) och 2004-11-03 (bilaga 2 till avtal Dnr 210-98-0478, daterat 1999-03-01) och övervakas av ett oberoende kontrollorgan av Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut (DBI) respektiva SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP).

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning





Tillverkare Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:  
Knauf Danogips GmbH, Åhus, Sverige  
Danogips A/S, Hobro, Danmark

Märkning Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad förpackning och/eller skiva och omfattar:

Tillverkarens namn och tillverkningsort

**Knauf Danogips GmbH, Åhus**

**Danogips A/S, Hobro**

**SP SITAC 1002**

Boverkets inregistrerade varumärke

**t ex 13 A**

Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer

**5887/88**

Produktens typbeteckning

**E 30**

Typgodkännandets nummer

Brandteknisk klass

**tändskyddande beklädnad (K<sub>2</sub>10/B-s1,d0) vid montering enligt**

**typgodkännandebevis**

Löpande tillverkningsnummer eller datum

**nr/datum**

Kontrollorgan

**SP alternativt DBI**

Bedömningsunderlag Utlåtanden nr 8213,242 och 98R13059 samt rapport nr 94R12534C från SP.  
Rapporter nr F 5173, F 1326, PG11857 och PG11658 från DBI.

Kommentarer Gipsskivorna förutsätts vara CE-märkta för klass B-s1,d0.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2008-01-16, med giltighetstid 2009-11-10 och projektnummer T000636-03.

Giltighetstid Godkännandet gäller t o m 2014-11-09.

Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.

Johan Åkesson

Lazaros Tsantaridis